Suspension murale avec motifs brodés

v17228

Créez votre propre suspension murale avec des motifs brodés. Découpez les motifs, placez-les à l'endroit où vous souhaitez broder et cousez directement à travers le papier à broder. Lorsque les motifs sont terminés, le papier est lavé à l'eau, de sorte qu'il ne reste que la broderie.

Comment faire

1 Découpez l'illustration que vous souhaitez utiliser, comme indiqué sur l'image.



2 Retirez le papier de l'autocollant.

3 Placez l'autocollant à l'endroit souhaité et appuyez fermement avec la paume de votre main.

4 Le fil à broder se compose de six fils. Divisez le fil en deux de sorte que chaque partie se compose de trois fils.



5 Tirez le fil à enfiler à travers le chas de l'aiguille, puis tirez le fil à broder, comme indiqué sur l'image.



6 Tirez maintenant l'aiguille avec le fil à broder, comme indiqué sur l'image.

7 Retirez le filetage de l'aiguille.

8 Faites un nœud comme indiqué sur l'image.

9 Insérez maintenant l'aiguille à partir de l'arrière.

10 Le nœud maintient le fil en place.

11 Commencez maintenant la broderie avec une surpiqûre. Tirer l'aiguille comme indiqué.



12 Continuez à coudre.

13 Les mailles devraient ressembler à ceci.



14 Lorsqu'il n'y a plus de fil, l'aiguille est insérée de l'avant vers l'arrière.



15 Cela devrait ressembler à ceci.



16 Tirez l'aiguille à travers l'une des mailles précédentes.



17 Tirer le fil complètement et couper l'excédent de fil.

18 Dans cet exemple, une maille continue a été utilisée pour créer une ligne pointillée. Pour ce faire, tirez l'aiguille à travers, en laissant un espace « vide », comme indiqué sur l'image.

19 Lorsque le fil est tiré à travers, il ressemble à ceci. Répétez jusqu'à ce que vous ayez terminé la broderie à l'aide de la technique.

20 Une fois la broderie terminée, remplissez un bain d'eau tiède.

21 Placez le tissu dans l'eau.

22 Faites tremper la broderie pendant environ 15 minutes. Si nécessaire, utilisez vos mains pour frotter délicatement les résidus d'autocollant restants. Laisser sécher la broderie (sans la tordre).

23 Une fois la broderie sèche, elle est repassée.

24 Repassez le lin non tissé sur le dos avec la colle vers le bas (le côté colle est gonflé).

25 Séparez les porte-affiche pour qu'ils ressemblent à ceci.

26 Prends le cordon en satin et fais un nœud, comme indiqué sur l'image.

27 Placez le cordon en satin dans les porte-affiche de manière à ce qu'il suive les petites rainures et nouez un autre nœud de l'autre côté pour qu'il corresponde à la longueur de suspension souhaitée.

28 Placez la broderie dans le porte-affiche avec les nœuds en haut.

29 Fixez le deuxième crochet et vissez-le en place.

30 Coupez l'excès de cordon en satin qui dépasse du nœud. Fixez le porte-affiche en bas et votre suspension murale est terminée.