



Breloque de sac avec broderie en perles


v17333

Créez une magnifique breloque de sac avec de la broderie en perles et du feutre. Avec nos feuilles de broderie hydrosolubles et à rincer, vous pouvez facilement transférer n'importe quel motif sur le feutre. Placez simplement le motif sur le feutre et commencez à broder comme indiqué dans les instructions étape par étape. Une fois terminé, rincez simplement le papier de broderie à l'eau.


Comment faire



1 Découpez l'autocollant de broderie et collez-le sur la couleur de feutre que vous souhaitez utiliser. Assurez-vous d'appuyer fermement sur l'autocollant pour qu'il soit plat et bien fixé. Découpez maintenant autour du feutre pour créer un bord avec lequel travailler.




2 Coupez un morceau de fil à coudre d'environ 1 mètre de long, tirez-le à travers le chas de l'aiguille et doublez le fil de manière à terminer par un morceau de fil d'environ 50 cm.




3 Faites un nœud à l'extrémité du fil et vous êtes prêt à broder.





4 Suivez les étapes 1 à 4 comme indiqué sur les images.



5 Suivez les étapes 5 à 8 comme indiqué sur les images. Vous pouvez attacher plusieurs perles à l'aiguille à la fois, mais n'oubliez pas que chaque perle doit être attachée au fil entre les deux.



6 Lorsque le motif est recouvert de broderies en perles, vous pouvez couper l'excès de feutre autour du bord. Veillez à ne pas couper les fils qui maintiennent les perles.



7 Rincez l'autocollant de broderie à l'eau et laissez-le sécher. Prends maintenant le morceau de feutre que tu souhaites utiliser comme support, dessine-y le contour de ta broderie finie et découpe-le.



8 Coupez un morceau de ruban de satin d'environ 10 cm et tirez-le à travers le mousqueton comme indiqué sur l'image.



9 Prenez un morceau de fil nylon et enfiler l'aiguille comme indiqué aux étapes 2-3 (cette fois-ci, le fil ne doit toutefois pas être doublé). Cousez le ruban de satin sur la pièce de broderie en perles avec de petites mailles, comme indiqué sur l'image. Assurez-vous que le filetage n'est pas visible sur la face avant.





10 Utilisez du fil de nylon pour coudre les morceaux de feutre ensemble. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons la maille boutonnée (voir comment coudre des mailles boutonnées en feutre dans l'idée v16750). Arrêtez-vous à environ 6 cm de l'extrémité et ajoutez un peu de rembourrage peluche si vous le souhaitez – vous pouvez ignorer cette étape si vous le souhaitez. Une fois le rembourrage en place, cousez le reste ensemble et votre pendentif est prêt à être porté