



Un ange feutré à l'aiguille sur du polystyrène.

v15744

Réalisez cet ange en feutrant de la laine cardée sur un œuf en polystyrène. L'ange est ensuite décoré de perles de rocaïlle et un morceau de fil de coton est fixé pour la suspension.

Comment faire



1 Coupez le haut de l'œuf en polystyrène.



2 Déchirez une petite touffe de laine cardée et feutrez-la sur l'œuf en polystyrène jusqu'à ce qu'il soit recouvert, à l'aide de l'aiguille à feutrer.



3 Collez une tête en bois et de la ficelle en coton ou une autre laine fine pour les cheveux.






4 Rassemblez les cheveux (en mèches) à l'extrémité et nouez des rubans.



5 Découpez le chapeau de l'ange à partir du gabarit disponible dans un fichier PDF séparé sur cette page. Réalisez une pièce plate en feutrant de la laine cardée, d'une taille approximativement équivalente à celle du chapeau du gabarit. Placez le gabarit sur la laine cardée feutrée et feutrez le long du bord à l'aide de l'aiguille à feutrer. Repliez la laine cardée libre et feutrez-la pour la fixer.



6 Pliez le chapeau et feutrez-le pour le maintenir ensemble.



7 Cousez des perles de rocaille sur le corps de l'ange.



8 Collez deux morceaux de feutre ensemble à l'aide d'un pistolet à colle. Découpez les ailes à partir du gabarit et placez-le sur le feutre. Découpez les ailes dans le feutre.



9 Cousez des perles de rocaille sur le chapeau et les ailes.





10 Collez la tête et les ailes sur l'ange.



11 Cousez un morceau de fil de coton pour la suspension à travers le chapeau.



