



Sculptures sur roues réalisées à partir de carton recyclé et de bandage de gaze.

v15828

Réalisez des sculptures à partir de carton recyclé en laissant libre cours à votre imagination. Assemblez les éléments avec du fil de bonsaï épais et du ruban de masquage avant de les recouvrir de bandage de gaze et de les peindre avec de la peinture acrylique. Terminez en fixant les roues en bois. Ces sculptures sont inspirées des œuvres colorées de l'artiste autrichien Friedensreich Hundertwasser.


Comment faire



1 Découpez un morceau de carton recyclé de 13 x 4,5 cm pour servir de base à la sculpture. Vous pouvez utiliser le modèle joint en fichier PDF sur cette page. Coupez deux morceaux de fil de bonsaï de 11 cm.



2 Faites passer les fils de bonsaï à travers les rainures du carton recyclé, comme indiqué sur la photo. Assurez-vous que la même longueur de fil dépasse des deux côtés du carton. Fixez les fils de bonsaï avec une petite noisette de colle sur les bords.



3 Dessinez une figure sur le carton recyclé. Veillez à ce que la figure ne soit pas plus large que la base sur laquelle elle sera posée. Pensez à l'équilibre et au centre de gravité afin de vous assurer que la figure ne tombe pas. Vérifiez le sens des rainures du carton recyclé si vous devez fixer les éléments avec du fil de bonsaï.





4 Fixez les figures à la base avec du ruban de masquage. Le ruban de masquage aide à stabiliser les figures et empêche le carton recyclé de devenir trop humide et trop mou à cause du bandage de gaze. Reliez les parties libres avec du fil de bonsaï et sécurisez-les avec du ruban de masquage ou une noisette de colle au niveau de la jonction.



5 Portez des gants. Coupez un rouleau de bandage de gaze en différentes largeurs de 2 à 7 cm. Disposez les morceaux de bandage de gaze sur un support résistant à l'eau. Commencez par recouvrir la base avec le bandage de gaze. Trempez le bandage de gaze dans l'eau, fixez-le sur le carton recyclé et lissez-le avec vos doigts. Laissez la base sécher avant de continuer.



6 Vous pouvez faire de petites pauses au fur et à mesure pour maintenir les grandes parties en place si elles sont devenues molles et instables à cause de l'eau du bandage de gaze. Le bandage de gaze sèche rapidement et rend la surface stable une fois sec. Laissez la figure terminée sécher pendant au moins 24 heures.



7 Peignez la figure avec de la peinture acrylique dans les couleurs de votre choix. Vous pouvez également peindre les roues en bois. Ici, nous avons ajouté des détails avec un marqueur Plus Color.



8 Fixez les roues sur la figure. Utilisez une pince plate pour plier les extrémités du fil de bonsaï autour de la roue. Coupez le fil de bonsaï avec une pince coupante.



